

LE GLAUCOME

PARLONS-EN !

DÉPISTAGE **GRATUIT** DES FACTEURS
DE RISQUE DU GLAUCOME

Sensibilisation et informations
sur le handicap visuel

Ouvert à tous



**NE
LAISSEZ PAS
LE GLAUCOME
VOUS VOLER LA VUE.**

LE GLAUCOME

EXISTE-T-IL DES PERSONNES **À RISQUE ?**

LES FACTEURS DE RISQUE CONNUS POUR LE GLAUCOME

LA PRESSION INTRA-OCULAIRE (PIO) ÉLEVÉE (SUPÉRIEURE À 21 MMHG)

C'est le principal facteur de risque d'apparition, mais aussi d'aggravation du glaucome, quand elle n'est pas traitée.

*À noter qu'une pression oculaire élevée n'aboutit pas toujours à un glaucome.
Un glaucome peut se développer avec une pression intra-oculaire normale⁴.*

L'ÂGE

Plus on avance dans l'âge, plus on a de risque d'avoir un glaucome. Sa fréquence passe de 2 % chez les quadragénaires à plus de 4 % chez les octogénaires⁴. Cependant, il existe aussi des formes juvéniles, plus rares¹.

LES ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX

La présence d'un glaucome dans la famille augmente fortement le risque d'apparition de la maladie chez les apparentés (jusqu'à 10 fois plus par rapport à la population générale)³.

L'ETHNIE

Le risque de glaucome est plus élevé chez les sujets mélanodermes (peau de couleur foncée) qu'ils soient africains, afro-américains ou antillais⁴.

LA MYOPIE

Son lien avec le glaucome est connu depuis longtemps. La myopie augmenterait le risque de la maladie, car le nerf optique du myope est plus fragile, y compris lorsque la pression oculaire n'est pas très élevée⁴.

Le contenu médical de cette brochure a été validé par la Société Française du Glaucome (SFG).

1 - HAS. Dépistage et diagnostic précoce du glaucome : problématique et perspectives en France. Novembre 2006.

3 - Bron A. et al. Les facteurs de risque du glaucome primitif à angle ouvert. J Fr. Ophthalmol., 2008 ; 31, 4 : 435-444.

EN FRANCE

+1 MILLION

DE PERSONNES ONT
UN GLAUCOME



JUSQU'À **40%**
DES PERSONNES
QUI L'IGNORENT¹



C'EST LA **1^{RE} CAUSE DE CÉCITÉ ABSOLUE²**

Une **maladie SILENCIEUSE**

qui provoque une détérioration progressive du nerf
optique entraînant des **DOMMAGES IRRÉVERSIBLES**
du champ visuel¹



1 - HAS. Dépistage et diagnostic précoce du glaucome : problématique et perspectives en France. Novembre 2006. Inserm.


2 - Société française du glaucome. www.leglaucome.fr/sinformer/quest-ce-que-le-glaucome/ consulté en ligne le 28/02/2019

FAITES-VOUS

DÉPISTER

DÈS 40 ANS

en prenant rendez-vous
régulièrement chez votre
ophtalmologiste.



SUIVEZ
la tournée du bus de
l'UNADEV

www.unadev.com

